

CAMEROUN

Rapport de situation du Choléra
dans les régions du Nord, de
l'Extrême-Nord, du Sud-Ouest et
du Littoral



27/01/2020



Organisation
mondiale de la Santé

FAITS SAILLANTS


- Aucun nouveau cas rapporté par la région du Sud-Ouest ;
- 21 nouveaux cas dont 01 décès en communauté enregistrés par la région du Littoral la semaine épidémiologique 04 (du 21 au 26 janvier 2020) ;
- Aucun nouveau cas enregistré dans la région de l'Extrême-Nord et du Nord depuis les semaines épidémiologiques 48 et 51 de l'année 2019 respectivement ;
- Pour l'ensemble des quatre régions (Nord, Extrême-Nord, Sud-Ouest et Littoral), depuis la date de déclaration de l'épidémie :
 - 2 226 cas avec 118 décès enregistrés ;
 - Taux de létalité : 5,3% ;
 - 201/371 cas confirmés au laboratoire.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE


L'épidémie de choléra actuellement en cours au Cameroun a débuté le 18 mai 2018 dans la région du Nord et a affecté les régions du Nord, du Centre (72 cas avec 01 décès), du Littoral, de l'Extrême-Nord et du Sud-Ouest. En 2019, Seules les régions du Nord, de l'Extrême-Nord et du Sud-Ouest ont enregistré des cas et des décès.

Depuis le début de l'année 2020, seules les régions du Sud-Ouest et du littoral enregistrent des cas. La situation est relativement calme dans la région du Sud-Ouest qui ne notifie plus des cas. Cependant il est important de noter que l'insécurité dans cette région ne permet une intervention efficace dans la recherche active des cas en communauté.

La région du Littoral a enregistré ses premiers cas en 2018. Une nouvelle flambée de cas a été notifiée le 04/01/2020. Les cas enregistrés par la région du Littoral en 2018 (07 cas, 0 décès) ne sont pas pris en compte dans le présent rapport. Les cartes suivantes présentent les zones touchées par le choléra depuis 2018.



Carte 1 : Régions et districts affectés par le choléra au Cameroun depuis le début de l'épidémie en mai 2018



Carte 2 : Districts et aires de santé affectés par le choléra dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral au 20/01/2020

DANS LA RÉGION DU NORD

- Aucun nouveau cas enregistré dans la région depuis la 51^{ème} semaine épidémiologique 2019 (soit le 16 Décembre 2019) ;
- 13/15 districts de santé ont enregistré des cas suspects

(Bibémi, Figuil, Garoua I, Garoua II, Gashiga, Golombe, Guider, Mayo Oulo, Ngong, Pitoa, Poli, Lagdo, Tcholliré) ;

- Au total, depuis le 18 mai 2018 :
 - o 1212 cas enregistrés avec 62 décès (en 2019 la région a enregistré 581 cas avec 22 décès) ;
 - o Taux de létalité : 5,1% ;
 - o 165/265 échantillons confirmés au laboratoire ;
 - o Âge médian : 27 ans (1 - 86 ans).




DANS LA RÉGION DE L'EXTREME-NORD

- Aucun nouveau cas rapporté enregistré dans la région depuis la 48^{ème} semaine épidémiologique 2019 (soit le 25 Novembre 2019) ;

- 07/30 districts de santé ont enregistré des cas notamment Kaélé, Kar Hay, Moutourwa, Guidiguys, Maroua 1 et Maroua 2 en 2019 en plus de Makary en 2018 ;

- Au total, depuis le 04/10/2018 :
 - o 629 cas avec 34 décès enregistrés (350 cas enregistrés avec 17 décès enregistrés en 2019) ;
 - o Taux de létalité : 5,4% ;
 - o Âge médian : 25 ans (0,5 - 86 ans).



RÉGION DU SUD-OUEST


- Aucun nouveau cas rapporté par la région depuis la 4^{ème} semaine épidémiologique (débutant le 20/01/2020) ;

- Revue des registres et mise à jour de la liste linéaire opérée à la 4^{ème} semaine épidémiologique ;

- 02 districts de santé ont enregistré des cas (Bakassi et Ekondo Titi) ;

- Difficulté de collecte des données sur les cas en communauté du fait de l'insécurité ;

- Au 28/01/2020
 - o 362 cas enregistrés avec 16 décès communautaires ;
 - o Taux de létalité : 4,4%.



RÉGION DU LITTORAL

- 04 Districts de santé affectés respectivement (Nylon, Manoka, Boko, Deïdo) ;

- Tous les districts de santé affectés sont situés sur les berges de l'Océan Atlantique ;

- Au 28/01/2020

- o 41 cas enregistrés avec 06 décès communautaires ;
- o 143 sujets contacts suivis ;
- o Taux de létalité : 14,6% ;
- o 02/03 cas confirmés au laboratoire ;




Figure 4 : Courbe épidémiques des cas de choléra dans la région du Littoral par date de début des symptômes au 26/01/2020



ACTIVITÉS MENÉES

Coordination

- Tenue des réunions à tous les niveaux (Comité Régional, Système de Gestion des incidents, comités locaux d'arrondissement) dans les régions du Nord, du Littoral et du Sud-Ouest ;

- Appui technique des partenaires OMS et UNICEF dans la coordination des activités de réponse à l'épidémie dans les régions affectées.

Surveillance : Investigation

- Poursuite de la recherche des cas en communauté dans la région du Littoral et mise à jour de la liste linéaire des cas ;

- Suivi des sujets contacts ;

- Appui en intrants pour le transport des échantillons vers le laboratoire

- Investigation réalisée dans le district de santé Manoka,

qui est le hotspot dans la région du Littoral.

Prise en charge des cas

- Identification des besoins pour la prise en charge des cas dans la région du littoral ;
- Mise en place d'une UTC au Centre Médical d'Arrondissement de Bamusso (région du Sud-Ouest) équipé avec l'appui de l'OMS et MSF ;
- Briefing des équipes cadre de district ainsi que des chefs des aires des districts de santé de la région du Littoral sur la détection et la prise en charge des cas.

Vaccination

- Préparation du 2^{ème} tour de la vaccination dans les régions du Nord et du Sud-Ouest.

WASH

- distribution d'Aquatabs par REO dans la région du Sud-Ouest ;
- Plaidoyer et sensibilisation pour la désinfection des bateaux en direction/quittant de Bamusso avec l'appui des propriétaires et des forces de défense nationale ;
- Mentor Initiative, partenaire d'implémentation de Solidarités Internationale déployés sur le terrain pour les interventions WASH.

Communication et mobilisation sociale

- Relais communautaires de l'ONG Reach Out déployés sur le terrain pour des actions de sensibilisation ;
- Diffusion des outils de sensibilisation contre le choléra dans les districts de santé de la région du Littoral et dans les médias de proximité.

GAPS

Coordination

- Renforcement de la coordination de la réponse dans la région du Littoral ;
- Ressources financières pour mener la réponse

Communication

- Support de sensibilisation ;
- Communication pour limiter la propagation de la maladie et la stigmatisation des cas.

Prise en charge des cas

- Formation du personnel dans la prise en charge des cas ainsi que dans l'accompagnement des familles des malades ;

- Personnels additionnels pour appuyer la réponse dans le Sud-Ouest.

WASH

- Accès à l'eau potable ;
- Sensibilisation aux bonnes pratiques de potabilisation de l'eau.

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE DES PARTENAIRES

- Extrême-Nord : OMS, UNICEF, MSF, UNFPA, CRF, CRC, Plan ; IMC
- Nord : OMS, UNICEF, MSF, UNFPA, CRF, CRC ;
- Sud-Ouest : OMS, UNICEF, MSF, Reach Out
- Littoral : OMS, IMC