

EPIDEMIE DE CHOLERA

**Situation sur la gestion de
l'épidémie de cholera au Togo
28 Octobre 2013**

Epidémie de cholera: Contexte


- ✓ Du 29 Août à ce jour le Togo a connu 3 épisodes de flambées de choléra
- ✓ La première flambée a concerné le DD4 avec 14 cas
- ✓ Les deux premier cas de cholera ont été notifiés par le CHU Sylvanus OLYMPIO provenant du DDS 4 et le CMS UTB 15 jours
- ✓ La seconde flambée est survenue dans le district des Lacs avec 22 cas de cholera et 3 décès dont 2 décès survenus dans la communauté

Epidémie de cholera: Contexte

- ✓ Du 29 Août à ce jour le Togo a connu 3 épisodes de flambée de choléra
- ✓ La première flambée a concerné le DD4 avec 14 cas
- ✓ Le 1^{er} cas de cholera a été notifié par le CHU Sylvanus OLYMPIO provenant du DDS 4 suivi d'un 2 em cas notifié par le CMS UTB 15 jours après
- ✓ La seconde flambée est survenue dans le district des Lacs avec 22 cas de cholera et 3 décès (dont 2 décès survenus dans la communauté)
- ✓ La troisième flambée est celle qui es en cours


Commentaires: Epidémie de cholera

Courbe épidémique du cholera 29 Août au 28 Oct 2013




Commentaires: Epidémie de cholera

Au total 96 cas de choléra notifiés sur toute l'étendue du territoire



Commentaires: Epidémie de cholera



Région Lomé C




Région Maritime



Commentaires: Epidémie de cholera

Nombre de cas par District



Commentaires

- Sur les 96 cas notifiés,
 - 71 prélèvements ont été faits
 - 40 sont revenus Positifs au laboratoire (Tx Positivité = 56,3%)
 - 56 cas ont été inclus par lien épidémiologique après investigations
- 4 décès enregistrés (3 dans Lacs et 1 dans Golfe)
- Létalité globale = 4,2%
- **Létalité hospitalière = $1/96 = 1,04\%$**
- Patients guéris = 87
- Patients hospitalisé = 5

Commentaires

Mesures prises

- Réactivation du comité de crise au Ministère de la santé avec des réunions journalière pour faire le suivi des actions sur le terrain
- Elaboration d'un plan d'urgence de gestion de l'épidémie
- Mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le choléra
- Campagne médiatique qui est en cours
- Distribution des comprimés de doxycycline aux personnes contacts

Mesures prises

- Séances d'IEC avec les occupants des maisons touchées,
- Désinfection des lieux suspects
- Interdiction de vente des denrées dans les écoles
- La distribution des comprimés de chlore
- Renforcement de la collaboration avec les FS privées pour la surveillance
- La forte collaboration avec le leaders d'opinion et les tradithérapeute


Partenaires en appui

- OMS
 - Acquisition des médicaments et solutés
 - Appui à la Mobilisation sociale
- UNICEF
 - Acquisition des intrants de désinfection et du chlore
 - Appui à la sensibilisation de proximité et de désinfection
- Plan Togo
 - Appui en intrants dans la région Centrale
- Croix rouge Togolaise
 - Appui dans la mise en œuvre des activités de proximité

Actions ultérieures

- Intensification de la sensibilisation des populations
 - Le lavage des mains
 - Manger les aliments chauds
- Le renforcement de la surveillance au niveau des formations sanitaires et de la communauté
- La poursuite de la campagne médiatique
- Stratégie de limitation des mouvements des population dans le quartier de Katanga qui fournit en chlore des cas

Perspectives

- Vu les actions menées sur le terrain, et l'accompagnement des partenaires, nous allons diminuer progressivement le nombre de cas dans les semaines à venir
-  Il faudra renforcer les actions mises en œuvre sur le terrain

Merci