

Choléra, Angola

Cholera, Angola

Between 19 February and 8 May 2006, Angola reported a total of 30 612 cases and 1156 deaths (case-fatality rate (CFR), 4%). Of these cases, 50% occurred in Luanda Province (CFR, 1%), 25% in Benguela Province (CFR, 7%), 10% in Malanje (CFR, 6%) and Kuanza Norte (CFR, 5%) provinces. A further 5 other provinces have reported between 3 and 155 cases, with a CFR ranging from 1% to 33%.

The peak of the outbreak occurred 3 weeks ago in Bengo and Benguela provinces. However, in the other provinces the outbreak has just started or is still spreading.

The Ministry of Health established a provincial task force, including WHO, UNICEF, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Médecins Sans Frontières (France, Holland, Spain and Switzerland) and Médecins du Monde, to plan and coordinate the response to the outbreak in Luanda Province.

WHO is assisting the task force and has provided 7 tonnes of emergency supplies for the immediate response. Furthermore, an epidemiologist, a public health specialist and a water and sanitation engineer have been dispatched to support control activities in the field.

Control activities are difficult given the precarious water and sanitation situation, particularly in urban areas and in Luanda Province.

Entre le 19 février et le 8 mai 2006, l'Angola a notifié un total de 30 612 cas, dont 1156 mortels (taux de létalité de 4%). Sur l'ensemble de ces cas, 50% se sont produits dans la province de Luanda (taux de létalité de 1%), 25% dans celle de Benguela (taux de létalité de 7%), 10% dans celles de Malanje (taux de létalité de 6%) et de Kuanza Norte (taux de létalité de 5%). Cinq autres provinces ont notifié de 3 à 155 cas, avec un taux de létalité allant de 1 à 33%.

> Le pic de l'épidémie a été atteint il y a 3 semaines dans les provinces de Bengo et Benguela. Dans les autres provinces cependant, la flambée vient de commencer ou continue encore de se propager.

> Le Ministère de la Santé a créé un groupe spécial local avec l'OMS, l'UNICEF, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins Sans Frontières (Espagne, France, Hollande et Suisse) et Médecins du Monde pour planifier et coordonner la riposte à l'épidémie dans la province de Luanda.

> L'OMS apporte son assistance à ce groupe spécial et a fourni 7 tonnes de matériel d'urgence pour l'action immédiate. Par ailleurs, un épidémiologiste, un spécialiste de la santé publique et un ingénieur spécialisé dans l'eau et l'assainissement ont été dépêchés pour aider à la lutte sur le terrain.

> Celle-ci est rendue difficile par la précarité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, notamment dans les zones urbaines et dans la province de Luanda.

WORLD HEALTH ORGANIZATION Geneva

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Genève

Annual subscription / Abonnement annual Sw. fr. / Fr. s. 334.-

> 05.2006 ISSN 0049-8114 Printed in Switzerland